

PLAN " B " (applicable sur un appareil de chauffage bi-énergie - électricité et mazout.)

CE PLAN COMPREND :

LE REMPLACEMENT AU BESOIN (PAR LA COMPAGNIE SEULEMENT) DES PIÈCES ÉNUMÉRÉES PLUS BAS.
UN NETTOYAGE ET UNE MISE AU POINT ANNUELS (Voir travaux exécutés lors du nettoyage et de la mise au point annuels).

LES APPELS DE SERVICE CAUSÉS PAR UNE DÉFECTUOSITÉ DE L'UNE DES PIÈCES ÉNUMÉRÉES PLUS BAS 24 HEURES PAR JOUR.

PIÈCES COUVERTES PAR LE PLAN "B" :

- 1) Accouplement du brûleur
- 2) Adapteur du gicleur
- 3) Airstat ou aquastat (non immersion)
- 4) Assemblé du brûleur
- 5) Cartouche et filtre à mazout
- 6) Chambre à combustion
- 7) Condensateur du brûleur Mectron
- 8) Conduite intérieure en surface pour le mazout reliant le réservoir au brûleur
- 9) Cône du diffuseur et tube d'air du brûleur
- 10) Courroie, coussinets et arbre du ventilateur
- 11) Disque agitateur
- 12) Électrodes et fils à haute tension et support
- 13) Gicleur du brûleur
- 14) Jauge du réservoir et sifflet d'alarme
- 15) Moteur du brûleur et de la pompe circulatrice
- 16) Moteur du ventilateur (maximum 1/3 H.P. 2 vitesses)
- 17) Photocellule du brûleur
- 18) Pompe à mazout et raccord
- 19) Poulies du ventilateur et du moteur
- 20) Protectorelais
- 21) Régulateur du tirage
- *22) Réservoir à mazout 900 ou 1100 litres installé à l'intérieur (allocation de 200.00\$)
- 23) Relais 24 volts pour brûleur Mectron
- 24) Soupape du réservoir à mazout
- 25) Soupape solénoïde
- 26) Thermostat régulier (manuel - chauffage seulement)
- 27) Transformateur d'allumage
- 28) Tuyau de remplissage et d'aération (métallique et en surface) incluant bouchon.
- 29) Ventilateur du brûleur
- 30) Vérin hydraulique et tube capillaire

POUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Toutes les pièces et composantes pour les systèmes de chauffage électrique et à l'eau chaude ou à air puisé;
- Toutes les plinthes chauffantes reliées au systèmes de permutation bi-énergie comprenant les limiteurs, répartiteur et relais de charge;
- L'ensemble des composantes du système de permutation.

*Item 22 : L'allocation sera créditée du total des frais d'installation et de la fourniture de l'item indiqué.


TRAVAUX EXÉCUTÉS LORS DU NETTOYAGE ET DE LA MISE AU POINT ANNUELS :

- 1) Vérification et remplacement au besoin de la cartouche du filtre à mazout;
- 2) Vérification de fuite de mazout à la soupape du réservoir, au filtre, aux conduits d'alimentation de mazout et au brûleur;
- 3) Vérification des tuyaux de remplissage et de ventilation (si accessibles);
- 4) Vérification de l'état de fonctionnement de l'indicateur de niveau de mazout (si accessible);
- 5) Vérification du revêtement extérieur de l'appareil de chauffage;
- 6) Vérification des bonnets d'air chaud et de retour à l'appareil de chauffage;
- 7) Vérification de l'état des raccords d'arrivée et de sortie d'eau de l'appareil de chauffage;
- 8) Vérification du ventilateur, y compris: les poulies, les coussinets, l'arbre et la courroie;
- 9) Lubrification du moteur du ventilateur;
- 10) Nettoyage des filtres à air;
- 11)) Elèvement et nettoyage du conduit de fumée;
- 12) Vérification et réglage du tirage à la sortie de l'appareil de chauffage;
- 13) Vérification et réglage de l'indice de fumée;
- 14) Nettoyage des surfaces de chauffe de l'appareil de chauffage;
- 15) Vérification du contrôle limiteur de température;
- 16) Vérification de l'état de la chambre de combustion;
- 17) Nettoyage et réglage des électrodes ainsi que des accessoires d'allumage et vérification de l'état du transformateur d'ignition;
- 18) Vérification du gicleur et remplacement si nécessaire;
- 19) Nettoyage de l'éventail du brûleur, de son boîtier et de la trappe d'air;
- 20) Vérification de l'accouplement de l'éventail;
- 21) Lubrification du moteur du brûleur;
- 22) Nettoyage et vérification de la cellule photo-électrique ou du protectorelais;
- 23) Réglage du feu, vérification de l'arrêt du feu, réglage de la pression de la pompe si nécessaire;
- 24) Lubrification de la pompe circulatrice;
- 25) Vérification de la sûreté du contrôle primaire;
- 26) Nettoyage de l'extérieur du brûleur et de l'appareil de chauffage;
- 27) Vérification du fonctionnement des éléments chauffants de l'unité bi-énergie.


PIECES ET SERVICES AUX FRAIS DU CLIENT :

Échangeur de chaleur de la chaudière ou de la fournaise à air puisé - Échangeur de chaleur pour l'eau chaude domestique - Toutes les pièces du système de circulation d'eau chaude (tuyauterie, robinetterie, raccords) - Pompe circulatrice et ses contrôles - Joint de la pompe circulatrice - Soupapes de drainage et de sécurité - Contrôle pour le bas niveau d'eau - Pièces du système d'amenée d'eau - Tridicateur (indicateur combiné de pression et de température) - Radiateurs, plinthes et correcteurs du système à eau chaude - Régulateur de zones - Filtres à air - Brûleur à basse pression - Conducteurs électriques d'alimentation et de mesurage, disjoncteurs et fusibles - Limiteurs et répartiteur de charge autonome - Filtre électronique - Air climatisé - Thermopompe - Humidificateur - Chauffe-eau - Chauffe-eau instantané et ses composantes - Troubles de plomberie: fuite d'eau, air dans les radiateurs, régulateur de pression Ligne d'huile gelée - Commutateur électrique ou valve à l'huile fermée - Thermostat ou aquastat trop bas - Tuyau de fumée - Réservoir d'expansion - Modification de l'installation existante - Siphonner le réservoir - Suite à une panne d'électricité - Évacuateur mural - Toute autre pièce non inscrite dans la mention " PIÈCES COUVERTES PAR LE PLAN "B"".

RÉSERVOIR À MAZOUT



FOURNAISE (AIR CHAUD / BIE-ÉNERGIE)



Sujet aux termes et conditions de la convention de plan de protection d'appareil de chauffage au mazout.

 Pièces non couvertes
 Pièces couvertes